



LEGENDA:

FORRO:

- FORRO DE GESSO H=2,40m
- FORRO DE GESSO H=2,60m
- LAJE APARENTE COM PINTURA
- TRILHO DAS CORTINAS DOS LEITOS

OBS 1.: Todos os forros serão de gesso acartonado sem negativos, mesmo junto às paredes. Para o acabamento serão utilizadas cantoneiras lisas.

OBS 2.: Os algodões devem ser previstos e definidos – em quantidade e localização – pelos projetistas dos complementares e equipe de manutenção.

OBS 3.: As luminárias serão finalizadas de acordo com o projeto luminotécnico a ser contratado pela Unimed.

OBS 4.: As luminárias das áreas assistenciais deverão possuir temperatura de 4000K e para os demais ambientes (recepção e espera) a temperatura da luminária deverá ser 3000K para melhor conforto.

ILUMINAÇÃO:

- LUMINÁRIA LUMALUX – FEA-72 – 4000lm – 4000K – 40W 625x625mm
- LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR – 400K – 35W – 4070mm – 193x1243mm LAM02-E3500840
- LUMINÁRIA LUMALUX – EMBUTIR – EDR-74 – 20W – 1851mm – 4000K – Ø190mm
- LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBREPOR, 19W – 4000K – OBERON – STILLUX

05			
04			
03			
02	AJUSTE DE LAYOUT E COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES	CARNE	11.04.22
01	AJUSTE DE LAYOUT E COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES	CARNE	16.03.22
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DESENHO	APROV. DATA

Cliente: **FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA**

Obras: **BLOCO E – PROJETO AVANÇAR**
Av. Princesa Isabel, 395 – Porto Alegre/RS

Etapa do projeto: **PROJETO EXECUTIVO**

Proprietário: _____

IC-FUC

Projeto: _____

Arq. Lúcia Dória Lisboa CAU A90521-6 Arq. Camilo Lisboa Franco CAU A77385-9

Conteúdo: **PLANTA BAIXA DE FORRO 2º pavto**

Escala(s): 1/100

Rep.: CAMILO FRANZO

Desenho: ANA CAROLINA

Data: 28.01.2022

Prancha nº:

LuciaLisboa
Arquitetura Médico-Hospitalar

Rua Barão do Gravatá, 244/ sala 510 - Bairro P de Belas - 90050-330 POA/RS
Fone: (51) 3227.8997 - e-mail: lucia@lucialisboa.com.br

14
REV02

PLANTA DE FORRO
2º pavimento
ESC.: 1/100