

**LuciaLisboa**  
Arquitetura Médico-Hospitalar

LOCAL	PROJETO AVANÇAR _ Fundação Universitária de Cardiologia- POA
END.	Av. Princesa Isabel 395, Porto Alegre /RS
DATA	ABRIL/2022

Projeto Arquitetônico : LISBOA ARQUITETURA MH

Arq. Camilo Lisboa Franzoi CAU Nº A77385- 9


Arq. Lucia Lisboa CAU Nº A 90521-6









### ESPECIFICAÇÃO BÁSICA DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS









Este MEMORIAL DESCRITIVO tem a finalidade de complementar o Projeto Arquitetônico e especificar materiais a serem empregados no PROJETO AVANÇAR, IC-FUC.








### MEMORIAL OBRA








MATERIAL	DESCRIÇÃO	
PAREDES INTERNAS (acabamento em massa corrida em todas paredes internas que receberem pintura)		
Paredes de Gesso Simples	Paredes de gesso acartonado composta por 1 placas de gesso ST(face interna e externa) + montante de 7cm + 1 placas de gesso ST e isolamento acústico com lã de rocha 32 no interior. Montante a cada 40cm. As	
Paredes de Gesso para Áreas Molhadas	Paredes de gesso acartonado composta por 2 placas de gesso RU (face interna e externa) + montante de 9cm + 2 placas de gesso RU e isolamento acústico com lã de rocha 32 no interior. Montante a cada 40cm. As paredes em gesso terão altura até a laje de forro. As paredes das áreas molhadas deverão possuir sistema de impermeabilização adequados.	
Paredes com proteção Radiológica	PAREDE EM ALVENARIA E/OU GESSO ACARTONADO REBOCADA COM ARGAMASSA BARITADA. DE ACORDO COM CÁLCULO RADIOMÉTRICO	
Pintura	PAREDES INTERNA ÁREAS COMUNS : Pintura acrílica Semi brilho, cor Cinza Crômio, CÓDIGO: B161, marca: Suvinil. FORRO: Pintura acrílica Semi brilho cor branca, marca: Suvinil PAREDES INTERNA ÁREAS CRÍTICAS: Pintura Epoxi, cor Cinza Crômio, CÓDIGO: B161, marca: Suvinil. FORRO: Pintura Epoxi cor branca, marca: Suvinil PINTURA FACHADA: PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PARA FACHADA MARCA SUVINIL, REF.: CORES PARA TESTE IN LOCO: PERGAMINHO, NÉVOA DA MANHÃ, TEMPESTADE NO MAR, PRATA, OU SIMILAR	
PISOS		
Basalto	planta de pisos e layout	PISO EM BASALTO LEVIGADO (DEGRAUS NAS ESCADAS), ESPELHOS DO DEGRAUS: APENAS PINTURA ACRÍLICA SEMI BRILHO. -BASALTO COM RANHURAS NO PISO, PARA SER ANTIDERRAPANTE.
Porcelanato	planta de pisos e layout	Piso Porcelanato Interno 60x60 Esmaltado com junta acrílica, REF.: LINHA TRAVERTINO NAVONA, CREME OU SIMILAR, MARCA PORTOBELLO
Vinílico	planta de pisos e layout	PISO VINÍLICO EM MANTA da Forbo, linha Sphera element REF. 50012 Mist, DETALHES PISO VINÍLICO REF. 50013 - SMOG. CONFORME DETALHAMENTO DE PISO.

RODAPÉS		
Vinílico (conforme det. Pisos)	LOCAIS COM PISO VINÍLICO: com altura h=15cm, com cantos arredondados, contínuos ao piso, mesma marca Tarket	
Poliuretano (conforme det. Pisos)	ESPERAS E RECEPÇÕES, CIRCULAÇÃO (PRINCIPAIS) conforme marcação planta de pisos: Rodapé poliuretano: marca santa luzia, liso, cor branco, h=10cm. Cód.: 20232 - 454 RP/BR	
FORROS		
Gesso	Conforme planta de forro	Rebaixo em gesso com negativos fechados. Observar planta do forro. Pintura acrílica e epoxi cor branca, marca: Suvinil
ESQUADRIAS INTERNAS		
Portas Internas de Madeira	Portas de Abrir Simples (conforme det. de esquadrias)	Serão em mdf com acabamento em Melamína na cor BRANCA, acabamento acetinado. Os MARCOS e ALISARES serão em perfis metálicos, da mesma cor.
	Portas de Abrir para Sanitários PCD (conforme det. de esquadrias)	Serão em mdf com acabamento em Melamína, na cor BRANCA, acabamento acetinado. Os MARCOS e ALISARES serão em perfis metálicos, da mesma cor.
Portas especiais	(conforme det. de esquadrias)	Portas com REVESTIMENTO DE MANTA DE CHUMBO: Portas de acesso à Salas de Exames de HEMODINÂMICA e dessa sala para a sala de comando para a suas Salas de Comando. Visor com VIDRO PLUMBÍFERO: na parede que divide a Sala de exames de HEMODINÂMICA com sua Sala de Comando
FERRAGENS		
Para Portas de Madeira	Para Portas de Abrir Simples	AMaçaneta La fonte 515 – acab. AEE - Maquina La fonte ST2 – 55 Fechadura La Fonte 517 INFLEX ST2 – 55 ROS 307 IN CRA - Fechadura La Fonte 515 PZK EXT ST2 – 55 ROS 3 Dobradiça PADO 350x300 – Inox
ELÉTRICA		
Acabamento interruptores e tomadas		Interruptores e tomadas ,espelho e miolo , marca PIAL PLUS,-linha Legrand, na cor “BRANCO”, acabamento “FOSCO”,

LUMINÁRIAS		
Luminária Quadrada- 40W		LUMINÁRIA LUMALUX - FEA-72 - 4000lm - 4000K - 40W 625x625mm
Luminária Quadrada- 37W		LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR 625x625mm - 37W - 4000K - AEHT43-E4000840 - LUMICENTER
Luminária retangular-35W		LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR - 4000K - 35W - 4070lm - 193x1243mm LAN02-E3500840
Luminária redonda embutir - 20W		LUMINÁRIA LUMALUX - EMBUTIR - EDR-74 - 20W - 1851lm - 4000K - Ø190mm
Luminária redonda embutir - 19W		LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBREPOR, 19W - 4000K - OBERON - STILLUX
OBSERVAÇÕES LUMINÁRIA	OBS. 01:: AS LUMINÁRIAS DAS ÁREAS ASSISTÊNCIAIS DEVERÃO POSSUIR TEMPERATURA DE 4000K (luz amarela) E PARA OS DEMAIS AMBIENTES A TEMPERATURA DA LUMINÁRIA DEVERÁ SER 3000K (luz branca)	
HIDROSSANITÁRIO - LOUÇAS		
Louça Sanit. - Banho PCD		Bacia Sanitária linha Acesso Confort, cód.: 31310, cor BRANCO, marca CELITE. + caixa acoplada e assento.
Louça Sanit. - Sanitários		Bacia convencional – Deca Izy P.11.17 Caixa acoplada (CD.00.17) Caixa acoplada com acionamento Duo (CD.00F.17)
Assento bacia convencional		Assento sanitário almofadado oval branco – Astra (cod. 753294)

Lavatório de canto		Suspenso Máster de canto com mesa, Deca L.76.17, cor branco gelo
Lavatório		LAVATÓRIO COLUNA SUSPENSA, COR BRANCO GELO GE17, VOGUE PLUS ref.: L510+C510 MARCA DECA
HIDROSSANITÁRIO - METAIS		
Lavatório Suspenso convencional E PCD, posto de enfermagem		Torneira para lavatório de mesa com fechamento automático, Deca linha Decamatic Eco Ref.: 1170.C.
Tampo inox das áreas : Posto de enfermagem		TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DERMATIC ECO REF.:1173.C, MARCA DECA
Tampo inox das áreas: Higienização e Preparo de equip, copa de distribuição, estar da equipe e copa de func.		TORNEIRA DE COZINHA DE MESA BICA MÓVEL LINK 1167.C, MARCA DECA
Tampo inox das áreas: Refeitório de func.; área de Cocção. Área de Lavagem, Recep./Inspeção de alim.		Misturador WOG, Linha Grandes Cozinhas, Duplo comando Mesa R 824 CÓD.:R.824.02
Sala de utilidades e Farmácia		TORNEIRA PROFISSIONAL DE PAREDE EM AÇO INOX, BICA MÓVEL, ACIONAMENTO ALAVANCA COM COTOVELO, MARCA WOG Wog, linha clínica, Ref.: 566012 –
comandos para registros de parede		

Ducha Higiênica	 (Cf. det. Sanitários)	Ducha Higiênica Especial sem gatilho DB CR DOCOL (Cód. 00413606) Ducha Higiênica para água quente e fria com registro base.
SIFÃO CROMADO (para cubas)		Sifão cromado para lavatório, Ref.:1680.C.100.112, Deca.
Barras Apoio Fixa Lavatório PCD	 (Cf. det. Sanitários)	Barra de apoio conforto, ref.: 2310.I.040.POL, acabamento POLIDO, marca DECA (40cm) (instalada verticalmente)
Barras Apoio Fixa Bacia sanitária PCD	 (Cf. det. Sanitários)	Barra de apoio conforto, ref.: 2310.I.080.POL, acabamento POLIDO, marca DECA (80cm)
	 (Cf. det. Sanitários)	Barra de apoio conforto, ref.: 2310.I.070.POL, acabamento POLIDO, marca DECA (70cm) (instalada verticalmente)
TAMPOS E CUBA		
Expurgo Inox		Tanque COM EXPURGO ara lavagem, acabamento: INOX 304,. Com funil sifonado e acionamento com válvula de descarga Dimensões conforme detalhamento.
Tampo Inox	 (Cf. det. tampos)	Tampo em INOX, com CUBA NO MESMO MATERIAL estrutura: MDF, acabamento: INOX AISI 304. Dimensões conforme detalhamento.

COMPLEMENTOS		
Cortina entre leitos		<p>Cortina em vinil de alta densidade, espessura de 0,40 mm, com superfície lisa de ambos os lados. Utilizamos em nossos produtos proteção antibacteriana e antifúngica, de acordo com padrões internacionais, notadamente as definidas pela EPA*, e que são comprovados por laboratórios independentes brasileiros que utilizam metodologias internacionalmente aceitas.; * EPA (Environmental Protection Agency) órgão regulador de produtos antimicrobianos nos EUA.</p> <p>Deslizantes em nylon de alta resistência que não enroscam, não deformam, não escapam e com movimento silenciosos; Gancho de fixação da cortina ao trilho em nylon, facilitam a retirada do vinil, para lavagem ou manutenção; Ilhóses de latão niquelado. Altura: Do piso ao teto, conforme marcação e localização na planta de forros</p>
Cortina box banheiros		<p>Cortina para box em vinil hospitalar branco, espessura = 4mm. Parte superior transparente e inferior opaca. Superfície lisa dos dois lados, anti-mofo, anti-fungo e bactericida, incombustível e anti-chama, tratamento de superfície com processo bacteriostático (inibe o desenvolvimento de bactérias e fungos), anti-aderente, resistente à aderência de óleo, gordura e pó, não encolhe. Medindo 2m de altura X medida do vão de cada box. Com visor cristal medindo 50cm (de cima para baixo). Com guia lateral com ímã, para vedação total do box e para que a cortina não “grude” no usuário. Fornecedor – Decorbril</p>
Trilho para cortinas entre leitos		Trilho em alumínio com pintura eletrostática branca, com fita de vedação contra pó; com hastes para ventilação e iluminação; Conforme marcação na planta de forro.
Cabideiro		Os cabides a serem instalados deverão ser da marca Deca, linha Slim, ref.: 2060.C.
Dispenser papel toalha		Dispenser papel toalha de mão Interfolhas, marca Kimberly-Clark
Dispenser sabonete líquido		Dispenser para sabonete 400ml, modelo manual, marca Kimberly-Clark
Dispenser Papel higiênico		Dispenser papel higiênico em rolo, marca Kimberly-Clark
Espelho		Espelho Reflexivo 4mm lapidado nos banheiros.
Observações:		
Para confecção dos tampos, saias e espelhos deve se conferir o projeto com as plantas e detalhes específicos.		